

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
К НОВОМУ 2016/2017 ГОДУ

Составлен «15» августа 2016 года

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»,
(полное наименование организации, год постройки)

Министерство образования Иркутской области,
(учредитель организации)

666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский район, р.п. Улькан, ул.
(юридический адрес, физический адрес организации)

Захара Тарасова, 8а; 666534, Иркутская область, Казачинско-Ленский
район, р.п. Улькан, ул. Дзержинского, д. 9а.

Директор Лосева Наталья Анатольевна, 8(39562) 3-22-81, 3-32-39
(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с распоряжением Администрации Казачинско-Ленского
(наименование органа управления образованием, издавшего приказ)

муниципального района от «06» июля 2016 г. № 219 в период с «12» по «15»
июля 2016 г. комиссией отдела образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района
(наименование органа управления образованием, проводившего проверку)

в составе:

Председатель комиссии:

Председатель комитета по соц. вопросам администрации Казачинско-
Ленского муниципального района - Абраменко С.Ж.;

Секретарь комиссии:

Инженер по ОТиТБ отдела образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района - Арзамазова Р.А.;

Члены комиссии:

1. Заведующий отделом образования администрации Казачинско-
Ленского муниципального района - Игнатко С.Д.;

2. Начальник отдела надзорной деятельности по Казачинско-Ленскому
району - Алексеев А.А.;

3. Начальник ТО Управления Роспотребнадзора г. Усть-Кута, Усть-
Кутского, Казачинско-Ленского и Киренского района - Валянин С.Ю.;

4. Инженер-строитель РОО - Иосифова М.С.;

5. Заведующий отделом АССТ и ЖКХ администрации КЛМР - Антипин А.Г.;

6. Заместитель начальника ГИБДД МО МВД России «Усть-Кутский» - Афанасьев О.Н.;

7. Начальник отдела участковых и ПДН ОП МО МВД России «Усть-Кутский» - Патчин Н.С..

проведена проверка готовности

Государственного бюджетного профессионального образовательного
(полное наименование организации)

учреждения Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум» -
(далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум», утвержден распоряжением министра образования Иркутской области № 421-мр от 30.04.2014 г.;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление:

- 38-АЕ 621668 от 25.02.15 г.- учебно-производственный корпус № 3;
- 38-АЕ 621671 от 25.02.15 г. - нежилое административное здание;
- 38-АЕ 621672 от 25.02.15 г.- учебно-производственный корпус № 1;
- 38-АЕ 621673 от 25.02.15 г.- нежилое административное здание (филиал);

- 38-АЕ 621674 от 25.02.15 г.- учебно-производственный корпус № 2, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя; (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:

- 38-АЕ 621670 от 25.02.15 г.- земельный участок;
- 38-АЕ 621669 от 25.02.15 г.- земельный участок;
- 38-АЕ 621667 от 25.02.15 г.- земельный участок;
- 38-АЕ 621129 от 25.12.14 г.- земельный участок;
- 38-38/014-38/014/005/2015-2047/1 от 27.07.15 г.- земельный участок;

Свидетельство о государственной аккредитации № 2651 от 20 июня 2014г., выдано Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, серия 38А01 № 0001137, срок действия свидетельства с 20 июня 2014г. до 26 марта 2020 г.

(наименование органа управления, выдавшего свидетельство)

Лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной 20 октября 2015 г. серия 38 Л01 № 0002824, регистрационный номер 8474, выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, срок действия лицензии – бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от «31» августа 2012 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации не оформлена, так как на основании п.1.1 приложения № 2 к приказу МЧС РФ от 24.02.2009г. № 91, - корпуса № 2,3,4 и филиал ГБПОУ «УМТ» – не подлежат декларированию по пожарной безопасности, как здания до 2-ух этажей высотой и площадью менее 1500 кв.м., находящихся по разным адресам.

План подготовки организации к новому учебному году - разработан и согласован установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 5 единиц, в том числе общежитий 0 единиц на 0 мест.

Качество и объемы, проведенных в 2016 году:

а) капитальных ремонтов объектов - нет, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки _____, гарантийные обязательства _____;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущих ремонтов на 3 объектах, в том числе:

корпус № 2, 4, филиал р.п. Магистральный выполнены: самостоятельно,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

акт приемки оформлены, гарантийные обязательства имеются;
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации есть: необходим ремонт кровли и побелочно-покрасочные работы корпуса № 3 (устранение последствий пожара)

(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - имеется.
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо

- замена систем отопления и водоснабжения на корпусах № 2, 4, филиале;
- восстановление крыши и ремонтные работы на корпусе № 3 после пожара;
- замена оконных блоков на корпусах № 2, 4, филиале;
- ремонт дощатых полов со сменой линолеума на корпусе № 2 и филиале.

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии - соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: профессиональное образование, профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование;

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся - 553 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 212 человек, в том числе 0 человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2015 – 2016 годов – 94 человека; из них поступивших в ВУЗы - 18 человек, профессиональные образовательные организации - 2 человека, работают – 38 человек; не работают - 36 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году на первый курс - 125 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего – 14; количество обучающихся – 337 человек;

из них обучаются:

в 1 смену - 7 групп, 166 обучающихся;

во 2 смену - 7 групп, 171 обучающихся.

ж) наличие образовательных программ - имеются;

(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеется;

(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогических работников – 32 человек 97 %;

научных работников – 0 человек 0 %;

инженерно-технических работников - 7 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 40 человек 98 %;

производственных работников - 0 человек 0 %;

учебно-воспитательных работников - 0 человек 0 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 3 человек 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2016-2017 учебный год - имеется.

(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами без барьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по технике безопасности	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
Корпус № 2									
1.	Кабинет охраны труда (2-11, первый этаж)	1	1	70%	в наличии	в наличии	в наличии, хорошее	оборудован	позиция № 26, согласно технического паспорта здания
2.	Лаборатория микробиологии, санитарии и гигиены (2-13, первый этаж)	1	1	55%	в наличии	в наличии	в наличии, хорошее	оборудован	позиция № 2, согласно технического паспорта здания
3.	Мастерская парикмахерская (2-15, первый этаж)	1	1	80%	в наличии	в наличии	в наличии, хорошее	оборудован	позиция № 4, согласно технического паспорта здания

	этаж)								го пас- пас- порта здания
4.	Кабинет техноло- гии кули- нарного и кондитер- ского производ- ства (2- 17, пер- вый этаж)	1	1	100%	в нали- чие	в нали- чие	в нали- чие, хо- рошее	обору- дован	пози- ция № 14, со- гласно техни- ческо- го пас- пас- порта здания
5.	Учебный кулинар- ный и кондитер- ский цех (2-18, первый этаж)	1	1	89%	в нали- чие	в нали- чие	в нали- чие, хо- рошее	обору- дован	пози- ция № 15, со- гласно техни- ческо- го пас- пас- порта здания
Корпус № 3									
6.	Учебный гараж (3- 11, пер- вый этаж)	1	1	90%	в нали- чие	в нали- чие	в нали- чие, хо- рошее	обору- дован	пози- ция № 1,2,3,4, со- гласно техни- ческо- го пас- пас- порта здания
Корпус № 4									
7.	Кабинет ПДД (4- 11, пер- вый этаж)	1	1	100%	в нали- чие	в нали- чие	в нали- чие, хо- рошее	обору- дован	пози- ция № 7, со- гласно техни- ческо- го пас- пас- порта здания
8.	Кабинет устрой- ства ав- томоби- лей (4-12,	1	1	100%	в нали- чие	в нали- чие	в нали- чие, хо- рошее	обору- дован	пози- ция № 6, со- гласно техни-

	первый этаж)								ческо-го пас-пас-порта здания
9.	Кабинет специального рисунка, инженерной графики (4-15, первый этаж)	1	1	70%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 26, согласно технического паспорта здания
10.	Кабинет информатики (4-18, второй этаж)	1	1	100%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 4, согласно технического паспорта здания
11.	Лаборатория ТО и ремонта автомобилей (4-13, первый этаж)	1	1	89%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 5, согласно технического паспорта здания
12.	Слесарная мастерская (4-14, первый этаж)	1	1	97%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 4, согласно технического паспорта здания
Филиал									
13.	Кабинет специального рисунка, инженерной гра-	1	1	65%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.2, согласно техни-

	фики (1-21, второй этаж)								ческо-го пас-пас-порта здания
14.	Кабинет охраны труда (1-22, второй этаж)	1	1	100%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.3 согласно паспорта здания
15.	Кабинет информатики (1-25, второй этаж)	1	1	100%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.6 согласно паспорта здания
16.	Кабинет специальных дисциплин (1-23, второй этаж)	1	1	80%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.4 согласно паспорта здания
17.	Кабинет устройства автомобилей и ПДД (1-26, второй этаж)	1	1	70%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.7 согласно паспорта здания
18.	Слесарная мастерская (1-11, первый этаж)	1	1	89%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 3, 4 согласно паспорта здания
19.	Лаборатория ТО и ремонта автомобилей (1-13, первый этаж)	1	1	100%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 11 согласно паспорта здания
20.	Учебная мастерская (1-	1	1	90%	в наличие	в наличие	в наличие, хорошее	оборудован	позиция № 2.8 со-

	27, вто- рой этаж)								гласно пас- порта здания
--	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 зала/по 30 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); аренда, договора безвозмездного пользования имуществом с МОУ «Ульканская СОШ № 2» и МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» от 15.08.2016г.

тренажерный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 15 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное) аренда, договор безвозмездного пользования с МОУ «Ульканская СОШ № 2» от 15.08.2016г;

бассейн – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 80 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 10 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 120 человек, профиль мастерских (парикмахерская мастерская – 2; столярная мастерская – 1; слесарная мастерская-2; учебный кулинарный и кондитерский цех-1; мастерская ТО и ремонта – 2; учебный гараж- 1; шиномонтажная мастерская- 1) состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 21 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, выдан 11.09.2015г. ТО Управления Роспотребнадзора г. Усть-Кута, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского и Киренского района;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена не в полном объеме :

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 52 единиц, из них подлежит списанию - 25 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 еди-

ниц. Основные недостатки: морально устарели комплектующие, износ, отсутствие финансирования;

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - не имеется, обеспечивает (не (имеются, не имеются)

обеспечивает проведение занятий) его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «__» _____ 20__ г. № ____,

_____.
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании нет.
(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: нет;

д) обеспеченность организации учебной мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

комплект-классов – 4 ком.; доска ученическая -6 шт.; шкаф книжный – 8 шт.; тумбы (3 ящ.) - 8шт;

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели:

шкаф плательный – 0 шт. ; стулья офисные – 10 шт.;

ж) сведения о книжном фонде библиотеки организации:
число книг - 3085; фонд учебников - 1567, 50,8 %; научно-педагогическая и методическая литература - 1448.

Основные недостатки: физический и моральный износ.

Потребность в обновлении книжного фонда - имеется.
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 5 участков общей площадью 3,45 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются, состояние удовлетворительное соответствуют санитарным требованиям.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: нет

Наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - не имеются.

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах: объекты отсутствуют
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: _____ - _____

8. Медицинское обслуживание в организации организовано. По договору
(организовано, не организовано)

№ 57/19 совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 12.02.2016г. с ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ».

а) медицинское обеспечение осуществляется _____ - _____.
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве _____ человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «__» _____ 20__ г, № _____, регистрационный номер _____;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), по договору № 57/19 совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 12.02.2016г. с ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»;

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – _____ человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человека, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 4 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); по договору № 57/19 совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся от 12.02.2016г. с ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ»;

процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), емкость – 2 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное); по договору № 57/19 совместной деятельности по медицинскому

обслуживанию обучающихся от 12.02.2016г. с ОГБУЗ «Казачинско-Ленская РБ».

Потребность в медицинском оборудовании не имеется :
(имеется, не имеется)

_____.
(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: нет.

8. Питание обучающихся - организовано :
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в две смены, в одной
(количество смен) (количество столовых)

столовой на 80 посадочных мест. Буфет имеется на 40 мест.
(имеется, не имеется)

Качество эстетического оформления залов приема пищи
удовлетворительное ;
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются ;
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве 0 детей, что составляет 0 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется в р.п. Улькан из продуктов, закупаемых у ИП Мусаев А.А. договора № 1 от 16.02.16г., № 2 от 02.03.16г., № 3 от 17.03.16г., № 4 от 15.04.16г., № 5 от 15.04.16г., № 6 от 23.05.16г., № 7 от 25.05.16г., № 9 от 20.06.16г.; Козлова В.И. договора № 1 от 01.02.16г., № 2 от 01.02.16г.; Горбунов С.В. договор № 8 от 20.06.16г.;

В р.п. Магистральный (филиал) из полуфабрикатов по заключенным договорам с АО «Экспресс» договора № 1 от 12.01.16г., № 2 от 11.01.16г.
(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам и др., реквизиты договора)

Основные недостатки: нет ;

г) хранение продуктов организовано , санитарным нормам
(организовано, не организовано)

соответствует .
(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: нет .

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акты допуска к эксплуатации оформлены.
(оформлены, не оформлены)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.
(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: нет.

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования имеется:
(имеется, не имеется)

холодильник 2-х камерный – 2шт., электроплита ЭПШЧ 9-4-16 – 1шт.;
(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам.
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

Основные недостатки: нет;

ж) обеспеченность столовой посудой - достаточное;
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеются.
(имеется, не имеется)

Основные недостатки: нет;

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется (приказ директора ГБПОУ «УМТ» № 103 от "06" апреля 2015 года);

к) питьевой режим обучающихся организован,
(организован, не организован)

питьевые фонтанчики, кулеры.
(указать способ организации питьевого режима)

Основные недостатки: нет;

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, договор № 22/6 от 11.01.16 г.
(имеется, не имеется) (реквизиты договора, №, дата,

АНО «Медпроф».
организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др.: соответствуют
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

Основные недостатки: нет.

10. Транспортное обеспечение организации - организовано;

(организовано, не организовано)

а) необходимость в подвозе обучающихся к местам проведения занятий - не имеется;

(имеется, не имеется)

б) общее количество обучающихся, нуждавшегося в подвозе к местам проведения занятий - 0 человек, 0 % от общего количества обучающихся;

в) обеспеченность организации транспортными средствами, в том числе для перевозки обучающихся:

№ п/п	Наименование	Марка транспортного средства	Количество	Год приобретения	Соответствие требованиям ГОСТа Р 51160-98 «Автобусы для перевозки детей».	Техническое состояние	Примечание
1	Грузо-пассажирский	УАЗ-31514	1	1994	-	исправный	
2	Грузовой	ЗИЛ ММЗ-4502	1	1994	-	исправный	учебный
3	Микроавтобус	ГАЗ-32213 Газель	1	2009	-	исправный	
4	Легковой	ГАЗ-3102 Волга	1	2011	-	исправный	
5	Легковой	ВАЗ-21101 Лада 110	1	2011	-	исправный	учебный
6	Легковой	ВАЗ 21063	1	2014	-	исправный	учебный
7	Автобус	САРЗ-3280	1	2014	-	исправный	

г) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники - имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям соответствуют.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: нет.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - имеется,

(имеется, не имеется)

количество - 1 единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется – сторожа,

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 13 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 13 человек. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: услуга о пресечении преступлений и правонарушений с помощью тревожной сигнализации, Усть-Кутский отдел филиала ФГУП «Охрана» МВД России по Иркутской области, договор № 4307S00142 от 01.01.2016г.;

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты организации системой охранной сигнализации не оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием телефон АТС, кнопка экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована и обеспечивает

(оборудована, не оборудована)

отсутствие возможности несанкционированного доступа;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: нет

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует

(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2016 году проверка состояние пожарной безопасности не проводилась,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки - и предписания -;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы. В организации установлена централизованная, беспроводная (оборудованы, не оборудованы) (тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая звуковой и радиосигнал.
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна ;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты - не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;
(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны
(обеспечивает, не обеспечивает)

Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании акта № 15/10-12 от 27.12.2012г.,
(проводилась, не проводилась)

выданного ООО «Скат», соответствует нормам ;
(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности: нет.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется корпус 2, 3, 4 - теплоцентраль, филиал - электростанция,

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное.
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы будет проведена по графику.
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

Обеспеченность топливом составляет - % от годовой потребности.
Потребность в дополнительном обеспечении составляет - %. Хранение
топлива -.
(организовано, не организовано)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации
соблюдается.
(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет естественная.
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблю-
дение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется кор-
пус 2, 3, 4 - центральное, филиал – подвоз воды.

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует.

17. Канализация центральная.

18. Меры по ограничению доступа детей к информации, распроstrane-
ние которой запрещено в образовательных организациях, реализованы
полностью.
(полностью / не полностью)

II. Заключение комиссии

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение Иркутской области «Ульканский межотраслевой техникум»
(полное наименование организации)

к новому 2016-2017 учебному году готово.
(готова, не готова)

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на ор-
ганизацию учебного процесса: _____

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки го-
товности организации к новому учебному году, комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «__» _____ 20__ г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «__» _____ по «__» _____ 20__ г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «__» _____ 20__ г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений для принятия решения.

Председатель комиссии:



Абраменко С.Ж.

(инициалы, фамилия)

Секретарь комиссии:

Арзамазова Р.А.

(инициалы, фамилия)

Члены комиссии:

Игнатко С.Д.

(инициалы, фамилия)

Алексеев А.А.

(инициалы, фамилия)

Валянин С.Ю.

(инициалы, фамилия)

Иосифова М. С.

(инициалы, фамилия)

Антипин А.Г.

(инициалы, фамилия)

Афанасьев О.Н.

(инициалы, фамилия)

Патчин Н.С.

(инициалы, фамилия)